

Glycostaphyllo

Vass4R14s486-490




Collection Vassal-Montpellier

1685Mtp1

13-A-64
13-14-486-490
glycostaphyllo
Plante 9-15

Glycostaphyllo

13 A 64









Désignation : *glycostaphylo*

Clos Planche 13 Côté A N° 64

Vigueur : 1

Charge :

Date de maturité : 24.9.56

s 1 - 4
s 2 - 2
s 3 - 0
s 4 - 3
s 5 - 0 PR: 1

3^e époque

Désignation : *Glycostaphylo*

Clos Planche 13 Côté A N° 64

Vigueur : 1,5

Charge :

Date de maturité : Avant le 17.9.57
vers le 10.9.57

s 1 - 0
s 2 - 3
s 3 - mat
s 4 - 5
s 5 - 2

Pr: 0.

3^e époque

M: le 12.9.1958 Pr: 0

Glycostaphylo

Désignation :

Clos Planche 13 Côté A N° 64

Vigueur 2

Charge :

s. 1 0

2 1

Matée X

4 1

5 0



Glycostaphilo

Année 1956

n° Planche Côté 13 A 64 . .

	Nombre total	D A T E S							
		20.	23.	26.	28.	30.	3.	5.	
1	6.	0.	0.	0.	0.	0.	1.	3.	
2	4.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	4.	
3									
4	6.	0.	0.	1.	1.	1.	2.	4.	
5	6.	0.	0.	0.	1.	2.	2.	4.	

IV

4-4-56

D

Année 1957

Glycostaphyllo

N° Planche Côté 13 A 64 . .

	Nombre total	D A T E S				
		18/3	20-3	23/3		
1	7.	3.	3.	4.		
2	6.	3.	3.	4.		
3						
4	8.	1.	2.	4.		
5	6.	1.	1.	3.		

IV^e

D 6 23-3-57

Année 1958 -

glycostaphyllo -

N° Planche Côté 13 A 64

A. J. J. J. J.

	Nombre total	D A T E S																		
		31.3	2.4																	
1	8	2	6	x																
2	9	4	5	x																
3																				
4	8	2	3																	
5	7	1	3																	

De 2-4-58

IIIe

Année 1959

glycostaphyllo

N° Planche 13 A 64 Côté

	Nombre Total	D A T E S																		
		253	223	31/3																
1	7	2	2	35																
2	9	2	3	5																
X																				
4	7	0	0	5																
5	8	2	2	3																

De 30-3-59

Année : 1960

N° . *Glycostaphillo*

Planche . 13.964.

Côté .

	Nombre total	D A T E S							
		16/3	19.3	21/3	24.3				
1	2	0	0	0	0				
2	6	2	2	3	4				
3									
4	8	1	1	3	5				
5	12	2	3	5	6	De 23.3.60 à			

F Marcout

Désignation : *Glycostaphylle*

VASSAL Planche XIII Côté A N° 64 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 31 - épanoui 4 - moyen (2) - globuleux 3 .
32 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .
43 39 - glabres (4) - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
des 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
44 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
D plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

D *Fullanv*

N° ordre

Désignation : *Glycostaphyllo*

VASSAL Planche 13 côté A N° 64 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre ④ - sèteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. ②
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 *ty* involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 48 30 - à pétiole glabre ④ - sèteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement ① - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 19 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sèteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement ⑧ - partiellement 9.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

C. Samson 1.9.54

N° ordre

Designation :

Glycestaphyllo

VASSAL Planche 13 côté A N° 64 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.

= raies + fines

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femelle 9.

Landier 17-6-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 64 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

10-7-56 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 43 côté N N° 64 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③

- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° ③.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

25 JUL 1956
B. Mac h

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 64 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 (- Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche ④ - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long ⑨.
25 (- A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 (- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 (- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge ④ - ^{foncé} noir ⑤ infé en Sept 68
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 (- Forme : discoïde ① - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 (- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- A jus incolore ① - coloré 2.
30 (- A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
31 (- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 (- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 (- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Pouquin 18-9-58

Dénomination *Glycine aphylla*
Planche *VII 9. A. 5* Côté Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 6 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
: brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), au noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (3).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Caluso 70

N° d'ordre: 1685.01 Désignation: . Glycostaphyls .
Origine:
Emplacement: Vas. 13 A 6.4 . Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - ③.
10 - L_2/L ① - 2.
11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd. /B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ① - ② - ③.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ -
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.

Forme : ④ - 5

Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧